

HOME type-W (Web サービス) かんたんスタートガイド

はじめに

HOME type-W (Web サービス) のサービス開始案内に記載の各情報をご確認ください。
本書では、HOME type-W のご利用に際して基本的な設定や操作について説明しています。
詳しくは「ユーザーズマニュアル」または「クラウドサービスポータルサイト」に記載の「よくある質問」を参照してください。

<ユーザーズマニュアル (管理者編) >

<https://app.canonet.ne.jp/manual/admin/index.html>

メモ Web サービスに関して詳しくは「6. Web マニュアル」をご参照ください。

<クラウドサービスポータルサイト (CSPS) >

<https://cmj-crmsystem.my.site.com/3Cs>

メモ Web サービスに関する質問は「よくあるご質問の検索」画面にて「キーワード」に“type-W”と入力して検索ください。
サービスに関する情報は「お知らせ」-「障害・メンテナンス情報はこちら」からご確認ください。


Step1 マイデスクにログインする

サービス開始案内に記載の「初期管理者」で、「マイデスク」(管理サイト) にログインします。

1 [マイデスク]へアクセスして、ログインします。

<https://mydesk.canonet.ne.jp/>


[マイデスク ID] 初期管理者 ID
[パスワード] 初期管理者パスワード



2 はじめてログインする場合は、[連絡先の設定]画面で、初期管理者の連絡先を登録します。

メモ サービスに関する情報は、管理者の連絡先 (メールアドレス) に送信します。


[メールアドレスを登録して、連絡先に指定する]ボタンは、type-M (メールサービス) をご利用の場合に表示されます。



3 [管理機能]画面を表示します。

Web サービスに関する各設定は[Web]メニューから操作します。

メモ メニュー下の[マニュアル]をクリックすると[ユーザーズマニュアル (管理者編)]画面を表示します。



4 マイデスクを終了する場合は、画面右上の[ログアウト]ボタンをクリックします。

Step2 データをアップロードする


ホームページのコンテンツや CGI 等のデータを FTP ソフトを利用して FTP サーバにアップロードします。

☞ **メモ** FTP ソフトは、お客様にてご用意ください。

1 FTP ソフトを起動して、サービス開始案内に記載の[他の情報]を設定して接続します。

☞ **メモ** 本書では FFFTP の設定画面を例に説明します。

[ホスト名]	アップロード先サーバ名
[ユーザー名]	FTP 用 ID
[パスワード]	FTP 用パスワード
[ホストの初期フォルダ]	アップロード先フォルダ名



2 コンテンツや CGI 等のデータを適切なフォルダにアップロードします。

☞ **メモ** フォルダ構成は、[ユーザーズマニュアル (管理者編)]-[6. Web マニュアル]-[6.2 本サービスのホームページ環境]-[6.2.1 本サービスのサーバの基本仕様]-[お客様サーバスペース内のフォルダ構成]を参照ください。

3 必要に応じてアップロードしたデータの実行環境を設定します。

☞ **メモ** 独自 CGI をご利用の場合は、[ユーザーズマニュアル (管理者編)]-[6. Web マニュアル]-[6.5 独自 CGI を使ってホームページを作成する]を参照ください。

4 ブラウザ等を利用して正しく表示されるかを確認します。

Step3 データベースを利用する


独自 CGI 等でデータベースを利用する場合は、DB 管理ツール (phpMyAdmin) を用いて管理します。

☞ **メモ** データベースの利用については、[ユーザーズマニュアル (管理者編)]-[6. Web マニュアル]-[6.5 独自 CGI を使ってホームページを作成する]-[6.5.1 独自 CGI]-[データベースを管理する]を参照ください。

データベースの設定は、マイデスクから実行します。(CGI でデータベースを削除した場合はサポートできません。)

1 初期管理者で[マイデスク]にログインします。

2 [管理機能]画面で、[データベース管理]メニューの[データベース選択]を開き、[phpMyAdmin (MySQL5 用)]をクリックします。



3 phpMyAdmin の[ログイン]画面で、サービス開始案内に記載の[phpMyAdmin のログイン情報]を入力して「実行する」をクリックします。

☞ **メモ** phpMyAdmin の操作方法は phpMyAdmin サイトを参照してください。



以上