STEP1 Thunderbird を起動します(Windows10の場合)。



STEP2

設定を確認したいアカウントをクリックしたのち、 「<mark>アカウント設定」をクリックします。</mark> i



STEP3 『アカウント設定』が表示されます。必要に応じて設定内容を変更してください。



①アカウント名(N):	<mark>『任意の名前』</mark> このメールソフトの管理用の名前 です。
② 名前(Y):	<mark>『お客様のお名前』</mark> メールを受信した方に送信者(差 出人)として表示されます。
③メールアドレス(E):	『メールアドレス』 マイデスクに登録されたメールア ドレスです。

STEP4

メニューから『サーバー設定』をクリックします。 必要に応じて設定内容を変更してください。

		- Stone - St						
	ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 移動(G) メ:	ッセージ(M) ツール(T) ^	あプ(H)					
,	example@example.ne.jp	⑦ アカウント設定		×				
	 ○ Cample Desarble.ep.p.	サーバー設定 サーバー設定 サーバー設定 マーバーの設定 マーバーの設定 マーバーの設定 マーバーの設定 マーバー設定 マーバー設定 マーバー設定 マーバー設定 マーバー設定 マーバー設定 マーバー設た マーバー設た マーバー設た マーバー設た マーバー会 マーバー会 マーパー会 マージー会 マージー会		jp 「昭証 → 「予約(C) (する(M) (す(G) (す(G) (す(G) (す(G) (すい)上編通 (すい)た((-からも用	する したメッセージは前陸する 陸する(D)	<u></u>	AD 現定値:	11
		回 終了時にてみ	#積を空にする(2)				₩_(V)	12
	アカフジャ弾作(A) く	メッセージの接納	形式:(1) フォルダー単位	(mbax 形式) ~				
	録 Thunderbird の設定	メッセージの保存	モ: C:¥Users¥canonet	¥AppData¥Roan	ning¥Thunderbird¥Profile	s¥y4sz7spc.default-relea	参照(B)	r.
	3 7FA229-7							

サーバーの種類	
①サーバー 名(S):	『pop.』に続けて、お客様のドメイ ン名が設定されていることを確認 します。
②ユーザー名(N):	<mark>『メールアドレス』</mark> マイデスクに登録された メールアドレスです。

セキュリティ設定 ③接続の保護(U): ^{「なし」}

	選択されていることを確認します。
④認証方式(I):	<mark>『暗号化されたパスワード認証』</mark> が選択されていることを確認しま す。

٦

サーバー設定

⑤ダウンロード後もサー バーにメッセージを残す(G):	チェックが入っていることを確認しま す。他の端末でもメールを受信する 場合には、チェックを入れます。
⑥ ダウンロードしてから	チェックが入っていることを確認しま す。チェックを入れない場合、メール サーバ上のメールボックスの空きが 無くなり、メールが受信できなくなる 可能性があります。
⑦日以上経過したメッセージは削除する	サーパーにメールを残す日数を指定 します。サーバからの剤除は、メール ソフトからの送受信タイミングで実施 されます。
8ダウンロードした メッセージを削除したら サーバーからも削除する	任意の設定となります。チェックが 入っている場合、メールをメールソフ ト上で削除するとメールサーバからも 削除されます





STEP6 送信(SMTP)サーバーの設定内容が表示されます。 各項目を確認し、『OK』をクリックします。

	送信 (SMTP) サーバー	
設定		
1 説明:(D)		
<mark>②</mark> サーバー名:(S) s	smtp.example.ne.jp	
<mark>③</mark> ポート番号:(P)	587 🔶 既定值:587	
セキュリティと認	الله الله الله الله الله الله الله الله	
<mark>④</mark> 接続の保護:(N)	なし ~	
<mark>5</mark> 認証方式:(I)	暗号化されたパスワード認証 ~	
<mark>⑥</mark> ユーザー名:(M)	example@example.ne.jp	
	ОК ++724	
説明: <な	ແ/>	

設定	
①説明(D):	任意。送信サーバーの表示名で す。入力をしない場合メールアドレ スとなります。
②サーバー 名(S):	『smtp.』に続けて、お客様のドメイ ン名が入力されていることを確認 します。
<mark>③ポート番号(P)</mark> :	<mark>『587』</mark> が入力されていることを確 認します。

セキュリティと認証

④接続の保護(N):	<mark>『なし』</mark> が選択されていることを確 認します。
⑤認証方式(I):	<mark>『暗号化されたバスワード認証』</mark> が選択されていることを確認しま す。
<mark>⑥</mark> ユーザー名(M):	<mark>『メールアドレス』</mark> が入力されてい ることを確認します。

	検索	CTRL + K	Q	=	= -		×
	ファイル(F) 攝集(E) 表示(V) 移動(G) メッ	セージ(M) ツール(T) ヘルプ(H)					
	🖂 example@example.ne.jp	⑦ アカウント設定	×				
	v 図 <u>example@example.ne.jp</u> サーバー設定	送信 (SMTP) サーバーの設	定				
	送信控えと特別なフォルダー	複数の差出人情報を管理している場合	合、使用する送信 (SMTP) サーバーをこのリ	ストから選択できます。 [既定の	サーバーを使用	する] を選	
	端単とアトレスヘカ 迷惑メール	択すると、このリストの既定のサーバーを	使用します。				
	ディスク領域 エンドツーエンド暗号化	example@example.ne.jp - smtp	o.example.ne.jp (既定)		追加.	(D)	
	一一カルフォルダー				編集	(E)	
	迷惑メール ディスク領域						
	⑤ 送信 (SMTP) サーバー				削除	(M)	
					現定値に	設定(T)	
	選択したサーバーの詳細:						
		説明: <なし>					
	サーバー名: smtp.example.ne.jp ポート: 597)					
	アカウント操作(A) 🗸	ユーザー名: example@example	.ne.jp				
		認証方式:暗号化されたパスワー	ド認証				
	総 Thunderbird の設定	接続の保護: なし					
	A. 10444-1						
	BR TRAJET-Y						

STEP8 テストメールを送受信します。

メールソフトの設定不備を確認するため、件名に『テスト』と入力し、設定したメールアドレス宛にテストメールを送信して下さい。 (件名と本文が無い場合、迷惑メールと判定されますので、必ず件名は入力して下さい。) テストメールが受信できればメールの設定は完了です。 テストメールが受信できない場合には、設定内容をもう一度確認して下さい。