



#### Windows8の場合



#### STEP2 「ファイル」をクリックします。

📴 🗄 🕤 🖕 -	Ŧ					受信日	∿レイ - xxxxx@exar	mple.co.jp	o - Outlook				
ファイル ホーム	送受信	フォルダー	表示										
ー・ 新しい 新しい 電子メール アイテム *	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○		运信	全員に返信	■ 会議 転送 ■ その他・	<ul> <li>移動:?</li> <li>デーム宛て電子・・・・</li> <li>空 返信して削除</li> </ul>	<ul> <li>□ 上司に転送</li> <li>✓ 完了</li> <li>ダ 新規作成</li> </ul>	4	を動 ルール	OneNote	<ul><li>未読/</li><li>開封済み</li></ul>	分類	フラグの 設定、
新規作成	削	餘			返信	クイ	ック操作	Est.	移動			タグ	
4100000	nlo co in			<	すべて 未読						現在の	ロメールフ	ポックス の
=	pie.co.jp				! 章 白 @ 差出人	件名							受信
受信トレイ								7.	こに表示するアイモ	テムは見つか	つませんでした		
下書き								-		Dalosta ens			
送信済みアイテム													
削除済みアイテム													
RSS フィード													
送信トレイ													
迷惑メール													
検索フォルダー													

### STEP3 「情報」/「アカウント設定」/「アカウント設定(A)」をクリックします。



STEP4 設定を変更したいアカウントをダブルクリックします。

アカウント設定
電子メール アカウント アカウントを追加または削除できます。また、アカウントを選択してその設定を変更できます。
電子メール データファイル RSS フィード SharePoint リスト インターネット予定表 公開予定表 アドレス帳
☞ 新規(N) 没 修復(R) 曾 変更(A) ♥ 既定に設定(D) × 削除(M) ●
名前 種類
選択したアカウントでは、新しいメッセージを次の場所に配信します:
フォルダーの変更(F)       xxxxx@example.co.jp¥受信トレイ         データファイル: C:¥Users¥callcenter¥Documents¥Outlook ファイル¥xxxxx@example.co.jp.pst
閉じる(C)

## STEP5 「詳細設定」をクリックします。

ユーザー情報		アカウント設定のテスト			
名前(Y):	観音 太郎	アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧め			
電子メール アドレス(E):	xxxxx@example.co.jp	0420			
サーバー情報		アカウント設定のテスト(T)			
アカウントの種類(A):	POP3 V				
受信メール サーバー(I):	pop.example.co.jp	<ul> <li>[八八へ] をクリックした5アカウント設定を自動的にテストする (S)</li> </ul>			
送信メール サーバー (SMTP)(O):	smtp.example.co.jp				
メール サーバーへのログオン情報					
アカウント名(U):	xxxxx@example.co.jp				
パスワード(P):	*****				
✓パス!	フードを保存する(R)				
メール サーバーがセキュリティで保 ている場合には、チェック ボックスを	護されたパスワード認証 (SPA) に対応し オンにしてください(Q)	詳細設定(M)			

## STEP6 「詳細設定」タブをクリックします。

インターネット電子メール設定
全般 送信サーバー 詳細設定
サーバーのポート番号
受信サーバー (POP3)(I): 110 標準設定(D)
□ このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要(E)
送信サーバー (SMTP)(O): 587
使用する暗号化接続の種類(C): なし ▼
サーバーのタイムアウト(T)
短い 長い 1分
● ● サーバーにメッセージのコビーを置く(L)
4 ON +7700

配信		
	①サーバーにメッセー ジのコピーを置く(L)	チェックを入れます。
		同じメールを別のパソコンでも受信する場合には、チェックを入れてください。
	②サーバから削除する (R)	チェックを入れます。
		チェックを入れない場合、メールサーバ上 のメールボックスの空きが無くなり、メール が受信できなくなる可能性があります。
	<mark>③</mark> x日後	サーバーにメールを残す日数を 指定します。
		サーバからの削除は、メールソフトからの 送受信タイミングで実施されます。
<b>4</b> [(	DK]ボタン	クリックします。

# STEP7 「次へ(N)>」をクリックします。

	アカウントの	D変更
POP と IMAP のアカウント設定 お使いのアカウントのメール サー	バーの設定を入力してください。	×.
ユーザー情報		アカウント設定のテスト
名前(Y):	観音 太郎	アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧め します
電子メール アドレス(E):	xxxxx@example.co.jp	06.3.
サーバー情報		アカウント設定のテスト(T)
アカウントの種類(A):	POP3 V	
受信メール サーバー(I):	pop.example.co.jp	<ul> <li>[八へ] をクリックしたちアカワント設定を目割的にテスト9る (S)</li> </ul>
送信メール サーバー (SMTP)(O):	smtp.example.co.jp	
メール サーバーへのログオン情報		
アカウント名(U):	xxxxx@example.co.jp	
パスワード(P):	*****	
✓ パス5	フードを保存する(R)	
□ メール サーバーがセキュリティで保 ている場合には、チェック ポックスを	護されたパスワード認証 (SPA) に対応し オンにしてください(Q)	詳細設定(M)
		< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

STEP8 「完了」をクリックします。

アカウントの変更	×
すべて完了しました	
アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。	
< 戻る(B) 完了	